

# ĐẶC TÍNH DINH DƯỠNG CỦA CÁ ĐỐI MỤC (*Mugil cephalus* Linnaeus, 1758) Ở ĐÀM Ô LOAN, TỈNH PHÚ YÊN

Nguyễn Thị Phi Loan  
Trường Đại học Phú Yên

## Tóm tắt

Cá đối mục (*Mugil cephalus* Linnaeus, 1758) là một trong những đối tượng khai thác của đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên, song rất ít được nghiên cứu. Bài báo này cung cấp những dẫn liệu đầu tiên về đặc tính dinh dưỡng của loài. Cá đối mục là loài ăn tạp, phổ thức ăn được mở rộng từ nhóm cá kích thước nhỏ đến nhóm cá kích thước lớn. Cường độ bắt mồi của cá đối mục tương đối cao. Mức độ tích lũy mỡ khá cao và liên quan đến thời gian dinh dưỡng và sinh sản của cá. Hệ số béo của cá đối mục tính theo công thức của Fulton (1902) và Clark (1928) khá lớn, cho thấy sức chứa nội quan là tương đối cao.

**Từ khóa:** cá đối mục, dinh dưỡng, đầm Ô Loan

## Abstract

### Nutritional particularities of *mugil cephalus* linnaeus, 1758 at O Loan lagoon in Phu Yen province

*Mugil cephalus* Linnaeus, 1758 is one of the commercial species of O Loan Lagoon, but studies on which are very limited. This paper provides some first data on the nutritional particularity of this fish. *Mugil cephalus* is an omnivorous. The food area for this fish is extended from groups of small fish to large fish. The intensity to take baits of *Mugil cephalus* Linnaeus, 1758 is quite high. The tolerance of fat coefficient as Fulton's formula (1902) is a big difference with Clark's formula (1902), which indicates the inherent capacity of *Mugil cephalus* Linnaeus, 1758.

**Keywords:** *Mugil cephalus* Linnaeus, nutritional, O Loan lagoon